

**Список лиц, допущенных к прохождению проверки знаний, в комиссии по проверке знаний
правил работы в электроустановках / на объектах теплоснабжения Северо-Западного управления Ростехнадзора
на территории г. Мурманска**

Дата проведения: 10.06.2024.

Время проведения: 9:00-11:00.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы		Область проверки знаний
1.	Попов Михаил Васильевич	Главный энергетик	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОЛЬСКИЙ КАРЬЕР”	ПТ. ПР. 1. 5. СП6
2.	Михайлова Юлия Александровна	Главный государственный таможенный инспектор отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры	МУРМАНСКАЯ ТАМОЖНЯ	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
3.	Шукалова Екатерина Александровна	Заведующий хозяйством	МАДОУ № 19	ТП. О
4.	Тимофеев Геннадий Николаевич	Супервайзер по КИПиА	Общество с ограниченной ответственностью “Арктик Энерджис”	ПТ. ПР. 1. 3. ОБ
5.	Попов Михаил Васильевич	Главный энергетик	ООО “ДОРСТРОЙТЕХ”	ПТ. ПР. 1. 5. СП6
6.	Бусыгина Елена Сергеевна	Заместитель директора по АХЧ	МАУДО ДЮСШ	ТП. О
7.	Коновалов Владимир Валентинович	Механик	МАУДО ДЮСШ	ПТ. НПР. 0. 4.

				ОБ
8.	Зайцев Владимир Иванович	Начальник участка производства	Мурманская дистанция гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Октябрьской железной дороги-филиал ОАО "РЖД"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
9.	Дема Андрей Теодозиевич	Ведущий инженер	ГОБОУ МУРМАНСКАЯ КШ № 1	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
10.	Суслина Вера Владимировна	Старший воспитатель	МБДОУ Д/С № 8	ТП. О
11.	Дикая Любовь Юрьевна	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	МБДОУ № 6 "СВЕТЛЯЧОК"	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
12.	Найко Ольга Сергеевна	Специалист АХО	МБУДО ДШИ П.СЕВЕРОМОРСК-3	ТП. О
13.	Костькин Александр Иванович	Заместитель начальника части	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ № 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 72 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"	ПТ. НПР. 1. 3. ОБ

14.	Гаврилов Станислав Александрович	Главный энергетик	ООО “ЛИДА”	ТП. О
15.	Княжева Надежда Александровна	Мастер участка	ООО “УПРАВДОМ”	ТП. О
16.	Поленов Илья Владимирович	Старший инженер	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ № 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ “СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 72 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ”	ПТ. НПр. 1. 3. ОБ
17.	Дудина Анастасия Владимировна	Ведущий специалист ПТО	ООО “УПРАВДОМ”	ТП. О
18.	Горицкий Юрий Васильевич	Электромонтажник	ООО “ИНСТРОЙ”	ПТ. Пр. 0. 2. ОБ
19.	Малинин Сергей Николаевич	Супервайзер по электромонтажным работам	Общество с ограниченной ответственностью “Арктик Энерджис”	ПТ. Пр. 1. 3. ОБ
20.	Доманский Вячеслав Анатольевич	Мастер	МОО ВДПО	ПТ. Пр. 1. 4. ОБ
21.	Пустохин Игорь Александрович	Инженер	ООО “ИНСТРОЙ”	ПТ. Пр. 0. 4. СП6
22.	Егинова Лариса Николаевна	Главный специалист по охране труда	ГОБУЗ МОДКБ	ТП. О

23.	Акулина Ольга Владимировна	Инженер	ГОБОУ МУРМАНСКАЯ КШ № 1	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
24.	Бондаренко Дмитрий Сергеевич	Ведущий инженер-энергетик	ФГБУ “Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”	ТП. О
25.	Русских Наталия Юрьевна	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	МБДОУ Д/С № 8	ТП. О
26.	Лопатин Александр Юрьевич	Главный инженер	ФГБУ “Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”	ТП. О
27.	Карпович Дарья Алексеевна	Техник-метролог 1 категории	филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск	ПТ. НПР. 1. 3. ОБ
28.	Гвоздева Маргарита Христофоровна	Заместитель директора по хозяйственной деятельности	МУК ЦКИД “ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА”	ТП. О
29.	Перунов Дмитрий Евгеньевич	Начальник ОЭЗиС	ГОБУЗ МОДКБ	ТП. О
30.	Балаян Игорь Иванович	Главный инженер	ООО “УПРАВДОМ”	ТП. О
31.	Люц Елена Викторовна	Старший воспитатель	МБДОУ Д/С № 15	ТП. О
32.	Зуихин Сергей Алексеевич	Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений	Мурманская дистанция гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Октябрьской железной дороги-филиал ОАО “РЖД”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ

33.	Кремнева Екатерина Владимировна	Заведующий хозяйством	ГАПОУ МО "ОГПК"	ТП. О
34.	Бондаренко Дмитрий Сергеевич	Ведущий инженер-энергетик	ФГБУ "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
35.	Мядзелец Олег Иванович	Управляющий	ООО "ИНСТРОЙ"	ПТ. ПР. 0. 2. ОБ
36.	Юрчиков Альберт Михайлович	Инженер-энергетик	ГОБУЗ МОДКБ	ТП. О
37.	Мартынов Вадим Анатольевич	Главный энергетик	ГОУСП "ТУЛОМА"	ТП. О
38.	Морозова Юлия Васильевна	Повар	ГОБОУ МУРМАНСКАЯ КШ № 1	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
39.	Лебедев Владимир Николаевич	индивидуальный предприниматель	ИП ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	ТП. О
40.	Коновалов Максим Владимирович	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	МАУДО ДЮСШ	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
41.	Арасланов Андрей Шайхутдинович	Рабочий по КО и РЗ	ГОБОУ МУРМАНСКАЯ КШ № 1	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ
42.	Шкредов Владимир Петрович	Мастер текущего ремонта	ООО "Линия Севера"	ТП. О
43.	Мартынов Вадим Анатольевич	Главный энергетик	ГОУСП "ТУЛОМА"	ПТ. НПР. 1. 5. ОБ
44.	Богатырева Юлия Александровна	Инженер	МАУДО ДЮСШ	ПТ. НПР. 0. 4.

				ОБ
45.	Усачева Александра Викторовна	Заместитель заведующего по безопасности	МБДОУ Д/С № 15	ТП. О
46.	Мишакина Надежда Васильевна	Начальник ХО	МДОУ “ДЕТСКИЙ САД № 63”	ТП. О
47.	Шнюкова Татьяна Яковлевна	Завхоз	МБОУ СОШ №13 Н.П. БЕЛОЕ МОРЕ	ТП. О
48.	Первова Оксана Анатольевна	Заместитель заведующего по УВР	МБДОУ Д/С № 8	ТП. О
49.	Маштакова Людмила Николаевна	Повар	ГОБОУ МУРМАНСКАЯ КШ № 1	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
50.	Щипицина Елена Юрьевна	Заведующий хозяйством	МБОУ СОШ № 4	ТП. О
51.	Смирнова Яна Вячеславовна	Заведующий хозяйством	МАДОУ № 19	ТП. О
52.	Богатырева Юлия Александровна	Инженер	МАУДО ДЮСШ	ТП. О
53.	Сверчкова Ирина Михайловна	Начальник хозяйственного отдела	МБОУ ООШ № 3	ТП. О
54.	Дема Андрей Теодозиевич	Ведущий инженер	ГОБОУ МУРМАНСКАЯ КШ № 1	ТП. О
55.	Гриценко Леонид Евгеньевич	Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений	Мурманская дистанция гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Октябрьской железной дороги-филиал ОАО “РЖД”	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ

Примечание:

ПТ – Потребители;
НПР/ПР – Непромышленные/промышленные;
0/1 – Уровень напряжения электроустановок: до 1000 В/до и выше 1000 В;
2/3/4/5 – Группа по электробезопасности;
ОБ – Общая группа;
СПб – Специальные вопросы для электротехнических лабораторий;
ЭС – Электросетевая организация;
ТС – Теплоснабжающая организация;
ТП.О – Теплопотребители, отопление.

Место проведения проверки знаний: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 4, 4 этаж, левое крыло, каб. 4.

Экзаменуемым при себе иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение по проверке знаний;
- документы, подтверждающие предыдущую проверку знаний или последнее повышение квалификации.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия их установленным требованиям, проверяемое лицо к проверке знаний не допускается.

Вопросы можно задать по телефонам: 25-15-97, 25-15-80 (пн, ср: с 13.00 до 16.00; вт, чт: с 9.00 до 12.00)

Обращаем внимание! По достижении 12:00 (мск) заседание комиссии заканчивается, экзаменационная сессия закрывается, и сдача экзамена позднее в этот день невозможна, по каждому лицу, не явившемуся на экзамен в установленное время, формируется протокол о неявке.