

**Список лиц, допущенных к прохождению проверки знаний, в комиссии по проверке знаний  
правил работы в электроустановках / на объектах теплоснабжения Северо-Западного управления Ростехнадзора  
на территории г. Мурманска**

Дата проведения: 21.05.2025.

**Время проведения: 13:30-15:30.**

Место проведения проверки знаний: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 4, 4 этаж, левое крыло, каб. 4.

Экзаменуемым при себе иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- **УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ, ВЫДАННОЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ;**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы		Область проверки знаний
1.	Агалаков Максим Евгеньевич	Старший механик	ООО “УМПТЕК”	ПТ. ПР. 1. 5. ОБ
2.	Акилов Константин Сергеевич	Ведущий инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем АМСГ-1 “Мурманск”	ФГБУ “Авиаметтелеком Росгидромета	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
3.	Амбарнов Александр Алексеевич	начальник цеха	АО “КОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ЭРА”	ПТ. ПР. 0. 4. ОБ
4.	Анохин Владимир Викторович	Руководитель электромонтажных работ	ООО “ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ

5.	Асташкин Иван Юрьевич	Электромонтажник	ООО “ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ”	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ
6.	Балян Нуне Комитасовна	Кладовщик	МАДОУ № 9	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
7.	Баракина Ксения Андреевна	начальник хозяйственного отдела	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 72	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
8.	Белкин Владимир Геннадьевич	Инженер по ТОиР оборудования АСУТП и РЗА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОЛЬСКАЯ ВЭС”	КВ. 1. 5
9.	Белоусова Наталья Валерьевна	Секретарь	МБУ “ЦБУО”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
10.	Бестужева Ольга Николаевна	Повар	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 4	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
11.	Бондаренко Юрий Викторович	Заместитель директора по АХР	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ”	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
12.	Василихин Сергей Александрович	Рабочий по КОРЗ 4 разряда	МБОУ Г. МУРМАНСКА ММЛ	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
13.	Васильев Олег Александрович	Электромонтажник	ООО “ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ”	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ
14.	Вашуков Андрей Витальевич	мастер-электрик	ООО “Аварийно ремонтная служба”	ПТ. НПР. 1. 4. ОБ
15.	Виниченко Дмитрий Федорович	Главный энергетик	ООО “МБТ”	ПТ. ПР. 1. 5. ОБ
16.	Волкова Валентина Андреевна	старший воспитатель	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 87	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ

17.	Вязников Алексей Владимирович	Вахтер	ГБОУ "Мончегорская коррекционная школа"	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
18.	Гарусов Владимир Петрович	Инженер-энергетик I категории	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
19.	Дворникова Мария Викторовна	заведующий хозяйством	ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
20.	Денисов Юрий Сергеевич	Заместитель начальника РЭС - Главный инженер	АО "Оборонэнерго"	ЭС. 1. 5
21.	Епифанов Евгений Игоревич	энергетик	ООО "КОРД СТРОЙ"	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ
22.	Еремеев Дмитрий Владимирович	главный специалист	филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск	ПТ. НПР. 1. 2. ОБ
23.	Ермолин Антон Александрович	главный энергетик	ПАО "МТС"	ПТ. НПР. 1. 5. ОБ
24.	Захаров Александр Николаевич	Электромонтёр	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ"	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ
25.	Игнатова Татьяна Владимировна	начальник хозяйственного отдела	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 89	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
26.	Кадобнова Елена Витальевна	повар	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 130	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
27.	Каширова Галина Евгеньевна	Начальник хозяйственного отдела	ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ

28.	Кизняков Иван Александрович	Техник-испытатель	ООО “ЭСМ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ”	ПТ. ПР. 1. 5. СП6
29.	Кизняков Иван Александрович	Техник-испытатель	ООО “ИКЦ ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ”	ПТ. ПР. 1. 5. СП6
30.	Киреенко Светлана Валерьевна	Начальник хозяйственного отдела	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 72	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
31.	Кифорук Юлия Викторовна	Заместитель директора по АХР	МАУ ДО ЦРТДИЮ “ПОЛЯРИС”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
32.	Ковязина Ирина Ивановна	Кладовщик	МАДОУ № 9	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
33.	Кожевникова Анастасия Васильевна	повар	МАДОУ Г. МУРМАНСКА № 151	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
34.	Конев Иван Леонидович	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	МАДОУ Г.МУРМАНСКА № 26	ПТ. ПР. 0. 2. ОБ
35.	Коновалова Виолетта Сергеевна	Специалист по охране труда	ГОАУСОН “КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
36.	Косаревский Алексей Борисович	оператор котельной	МУП ЖКХ “ВЫМПЕЛ”	ПТ. ПР. 1. 4. ОБ
37.	Костюк Роман Николаевич	Начальник отдела систем безопасности	ООО “ИТФ”	ПТ. НПР. 1. 4. ОБ
38.	Котова Елена Юрьевна	Заведующий хозяйством	МБУ “ЦБУО”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
39.	Крылова Людмила Сергеевна	кладовщик	МБДОУ № 50 Г. АПАТИТЫ	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ

40.	Крылова Людмила Сергеевна	кладовщик	МБДОУ № 50 Г. АПАТИТЫ	ТП. О
41.	Кузнецова Надежда Викторовна	Заместитель заведующего по АХР	МАДОУ № 9	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
42.	Куликов Дмитрий Сергеевич	ведущий инженер-энергетик	АО "НТ "ЛАВНА"	ПТ. ПР. 1. 5. ОБ
43.	Куранова Любовь Владимировна	Заведующий хозяйством	МАДОУ № 9	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
44.	Кушнарев Сергей Николаевич	заместитель директора по безопасности ОП	ГАПОУ МО "МПК"	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
45.	Лапшин Дмитрий Александрович	Руководитель ОМТО	АО "АТОМЭНЕРГОСБЫТ"	ПТ. ПР. 1. 5. ОБ
46.	Лапшин Дмитрий Александрович	Руководитель ОМТО	АО "АТОМЭНЕРГОСБЫТ"	ТП. О
47.	Лебедев Иван Андреевич	механик	ООО "ПРОМБАЗИС"	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
48.	Максимова Елена Владимировна	Заведующий хозяйством	ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН"	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ
49.	Мартынова Оксана Дмитриевна	Врач по общей гигиене	ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
50.	Матирка Валерий Васильевич	Старший сервисный инженер	ООО "Сумитек Интернейшнл"	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
51.	Митрога Юлия Ивановна	Воспитатель	МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24	ТП. О

52.	Митрога Юлия Ивановна	Воспитатель	МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
53.	Мишин Александр Владимирович	Электромонтажник	ООО “ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
54.	Морозова Марина Андреевна	повар	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 130	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
55.	Никитин Сергей Михайлович	Руководитель обособленного подразделения	ООО “Сумитек Интернейшнл”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
56.	Охотник Валентина Максимовна	Менеджер по работе с клиентами	ООО “ГЛОБАЛ ДЕНТ”	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
57.	Ошкин Сергей Васильевич	Заместитель директора по АХР	МБОУ Г. МУРМАНСКА ММЛ	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
58.	Петрухно Сергей Николаевич	инженер	МБУДО ДХШ	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
59.	Подольский Пётр Иванович	Заведующий хозяйством	ФБУЗ “ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ”	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
60.	Риммер Татьяна Алексеевна	Заместитель заведующего по АХР	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 87	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
61.	Родак Маргарита Сергеевна	Заместитель заведующего по АХР	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 127	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
62.	Сахаров Роман Евгеньевич	электромеханик	ООО “ИНАРКТИКА СЗ”	ПТ. НПР. 1. 3. ОБ
63.	Синицкий Дмитрий Брониславович	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 130	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
64.	Скуржинский Алексей Станиславович	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	ООО “ПОРТОВОЕ СНАБЖЕНИЕ”	ПТ. НПР. 1. 4. ОБ

65.	Смирнов Алексей Владимирович	инженер-испытатель	ООО "ИКЦ ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"	ПТ. ПР. 1. 5. СП6
66.	Советникова Виктория Сергеевна	Заместитель заведующего по АХР	МАДОУ Г.МУРМАНСКА № 26	ПТ. ПР. 0. 4. ОБ
67.	Сочиленкова Мария Ивановна	повар	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 87	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
68.	Тарасов Александр Александрович	инженер-электроник	ООО "ИТФ"	ПТ. НПР. 1. 3. ОБ
69.	Тележенко Алексей Сергеевич	Ведущий инженер по ТОиР оборудования АСУТП и РЗА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКАЯ ВЭС"	КВ. 1. 5
70.	Тетенев Евгений Вячеславович	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 87	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
71.	Титова Арина Валерьевна	шеф-повар	МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 87	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
72.	Тузов Алексей Валерьевич	главный инженер	ООО "РАЗВИТИЕ"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
73.	Фаличев Олег Владимирович	Групповой механик	ООО "КОРД-БУНКЕР"	ПТ. НПР. 0. 4. ОБ
74.	Циркуленко Любовь Николаевна	Машинист по стирке белья	МАДОУ Г. МУРМАНСКА № 151	ПТ. НПР. 0. 2. ОБ
75.	Чекулаев Андрей Владимирович	мастер	ООО "ИНСТРОЙ"	ПТ. ПР. 1. 4. СП6
76.	Швецова Елена Александровна	Начальник хозяйственного отдела	МБДОУ № 50 Г. АПАТИТЫ	ПТ. НПР. 0. 3. ОБ

77.	Швецова Елена Александровна	Начальник хозяйственного отдела	МБДОУ № 50 Г. АПАТИТЫ	ТП. О
78.	Шкарин Сергей Владимирович	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТЕРМИНАЛ “УДАРНИК”	ПТ. НПР. 1. 5. ОБ

## Примечание:

ПТ – Потребители;  
 НПР/ПР – Непромышленные/промышленные;  
 0/1 – Уровень напряжения электроустановок: до 1000 В/до и выше 1000 В;  
 2/3/4/5 – Группа по электробезопасности;  
 ОБ – Общая группа;  
 СПб – Специальные вопросы для электротехнических лабораторий;  
 ЭС – Электросетевая организация;  
 ТС – Теплоснабжающая организация;  
 ТП.О – Теплопотребители, отопление;  
 СО – Диспетчера Системного оператора.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия их установленным требованиям, проверяемое лицо к проверке знаний не допускается.

Вопросы можно задать по телефону: 25-15-97 (вторник, четверг: с 9.00 до 12.00).