



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

27 декабря 2023г

Санкт-Петербург

№ *ПР-240-641-0*

Об утверждении графика реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2024 год, назначении должностных лиц, ответственных за его выполнение

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.12.2023 № 462 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2024 год» и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.2022 № 341 «Об утверждении Порядка разработки программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области

безопасности гидротехнических сооружений на 2024 год (далее – График) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Назначить структурные подразделения и должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Графика - начальников структурных подразделений Северо-Западного управления Ростехнадзора, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (на время отсутствия начальника структурного подразделения назначить ответственным за выполнение указанного графика должностное лицо, исполняющее его обязанности).

3. Государственному инспектору отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области (пресс-секретарю) Петровой Т.М. разместить утвержденный График на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет в срок до 28.12.2023.

4. Не позднее 25 февраля 2025 года начальнику отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений Бегезе В.В. представить в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора годовой отчет о выполнении Графика по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу, а так же обобщенные сведения о вопросах, по которым осуществлялось консультирование.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Хренова В.В.

Руководитель



К.А. Давыдов

Приложение № 1

к приказу Северо-Западного управления

Ростехнадзора от 29.12.2023 № ПР-240-641-0

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления Ростехнадзора на 2024 год при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник ОПБ по Архангельской области – Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82;
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44;
1.2.1	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	начальник ОЭНН по Калининградской области - Карбышева Наталья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02;
1.2.2	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра
1.2.3	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.4	утвержденного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Владимирова, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области -
1.2.5	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска (классов)	Постоянно	Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по
1.2.6	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов)	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	Псковской области – Желтопяттов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03;
1.2.7	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2024 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03;
1.2.8	сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	начальник отдела по государственному надзору за безопасностью
1.2.9	сведений о порядке досудебного обжалования решений Северо-Западного управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64
1.2.10	доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2023 год	До 1 апреля 2024 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений	

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.11	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	результатов правоприменительной практики (распоряжение руководителя Ростехнадзора от 18.12.2023 № 77-рп) По мере необходимости	
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Северного Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2023 год в отдел по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений	До 15 января 2024 года	Начальник ОПБ по Архангельской области - Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОэН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОэН по Калининградской области - Карбышева Наталья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02;

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03</p>
2.2	<p>Направление проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2023 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru</p>	До 20 января 2024 года	<p>Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений - Бегеца Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64</p>
2.3	<p>Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности</p>	До 25 февраля 2024 года	<p>Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	гидротехнических сооружений за 2023 на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений		гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64
2.4	Утверждение руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2023 год и его размещение на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2024 года	Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64
2.5	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики (распоряжение руководителя Ростехнадзора от 18.12.2023 № 77-рп)	Начальник ОПБ по Архангельской области - Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭНН по Калининградской области - Карбышева Наталья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна,

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анагольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64</p>
2.6	Направление отчетов о проведении публичных мероприятий в адрес отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений	Не позднее недели с даты проведения публичного мероприятия	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области - Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭНН по Калининградской области - Карбышева Наталья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03</p>
2.7	<p>Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gospadzor.gov.ru</p>	<p>Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия</p>	<p>Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64</p>
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	<p>Размещение информации о применяемых Северо-Западным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора</p> <p>Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения</p>	<p>Постоянно</p> <p>В течение тридцать дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений</p>	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области - Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭНН по Калининградской области - Карбышева Наталья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79;</p>
3.2			

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			<p>начальник ОэНН по Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03;</p> <p>начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анагольевич, тел. (8142) 53-18-03;</p> <p>начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64</p>
4	Объявление предостережения		
4.1	Объявление предостережения	<p>в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда</p>	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области - Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82;</p> <p>начальник ОэНН по Вологодской области - Трюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44;</p> <p>начальник ОэНН по</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		(ущерба) охраняемым законом ценностям	<p>Калининградской области - Карбышева Нагалья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел.</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(812) 321-57-64
5	Консультирование		
1	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Северо-Западного управления Ростехнадзора	Начальник ОПБ по Архангельской области - Нечаев Артем Васильевич, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭНН по Калининградской области - Карбышева Нагалья Владимировна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анагольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений - Бегеза Валерий Васильевич, тел. (812) 321-57-64

Начальник межрегионального
 отдела правового обеспечения
 Северо-Западного управления Ростехнадзора _____ Е.П. Хомутова

Приложение № 2
к приказу Северо-Западного
управления Ростехнадзора
от 27.12. 2023 г. № ПР-240-641-0

**Годовой отчет о выполнении графика реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления
Ростехнадзора на 2024 год по федеральному государственному надзору в области безопасности гидротехнических
сооружений**

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Фактические сведения о проведенных мероприятиях
1.			
2.			
3.			

Начальник межрегионального
отдела правового обеспечения
Северо-Западного управления Ростехнадзора _____ Е.П. Хомутова