



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

20 декабря 2024

Санкт-Петербург

№ *ПР-240-611-0*

Об утверждении графика реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год и назначении должностных лиц, ответственных за его выполнение

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.2022 № 341 «Об утверждении Порядка разработки программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.12.2024 № 390 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области

безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год (далее – График) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Назначить структурные подразделения и должностных лиц, ответственных за выполнение Графика - начальников структурных подразделений Северо-Западного управления Ростехнадзора, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (на время отсутствия начальника структурного подразделения назначить ответственным лицом за выполнение Графика должностное лицо, исполняющее его обязанности).

3. Государственному инспектору отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области (пресс-секретарю) Петровой Т.М. разместить утвержденный График на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет в срок не позднее 20.12.2024.

4. Начальнику отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений Кочетову А.Н. не позднее 10 февраля 2026 года предоставить в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора годовой отчет о выполнении Графика по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Хренова В.В.

Руководитель



К.А. Давыдов

Приложение № 1
к приказу Северо-Западного
управления

Ростехнадзора от 20.12.2024 № ПР-240-611

График реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления Ростехнадзора
(наименование территориального управления)
на 2025 год при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
Информирование			
1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44;
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора.	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	И.о. начальника ОЭНН по Калининградской области – Власов Сергей Анатольевич, тел. (4012) 57-96-02;
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98;
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	в действующей редакции		начальник ОЭнН по Новгородской области -
1.2.4.	утвержденного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79;
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска (классов)	Постоянно	начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03;
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов)	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03;
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2025 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
1.2.8.	сведений о способах получения консультированных по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений Северо-Западного управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	
1.2.10.	доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год	До 1 апреля 2025 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.11.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	По мере необходимости	
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление структурными подразделениями Северо-Западного управления Ростехнадзора проекта доклада о правоприменительной практике за предшествующий год в отдел по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений	До 15 января 2025 года	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; И.о. начальника ОЭНН по Калининградской области – Власов Сергей Анагольевич, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области -

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	<p>Направление проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru и межрегиональный отдел правового обеспечения</p>	До 20 января 2025 г.	<p>Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03;</p> <p>Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>
	<p>Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений</p>	До 25 февраля 2025 г.	<p>Государственный инспектор ОЭНН по Новгородской области (пресс-секретарь) - Петрова Татьяна Михайловна, тел. +7(921) 997 10 10</p> <p>Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.3.	<p>Утверждение руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2024 год и его размещение на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»</p>	До 1 апреля 2025 г.	<p>Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64; Государственный инспектор ОЭнН по Новгородской области (пресс-секретарь) - Петрова Тагьяна Михайловна, тел. +7(921) 997 10 10</p>
2.4.	<p>Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p>	<p>В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики</p>	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; И.о. начальника ОЭнН по Калининградской области – Власов Сергей Анатольевич, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопяттов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03;</p> <p>начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>
2.5.	<p>Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</p>	<p>Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия</p>	<p>начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Размещение информации о применяемых Северо-Западным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора	Постоянно	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; И.о. начальника ОЭНН по Калининградской области – Власов Сергей Анатольевич, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03;
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>
4.	<p>Объявление предостережения</p> <p>Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)</p>	<p>По мере возникновения необходимости в течение всего 2025 года</p>	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; И.о. начальника ОЭНН по Калининградской области – Власов Сергей Анатольевич, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79;</p>
4.1.			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03;</p> <p>начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03;</p> <p>начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Северо-Западного управления Ростехнадзора	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44;</p> <p>И.о. начальника ОЭНН по Калининградской области – Власов Сергей Анатольевич, тел. (4012) 57-96-02;</p> <p>начальник ОЭНН по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>
6.	Профилактический визит		
6.1.	<p>Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения</p>	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации</p>	<p>Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭНН по Вологодской области -</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; И.о. начальника ОЭНН по Калининградской области – Власов Сергей Анатольевич, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭНН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭНН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭНН по Псковской области – Желтопятов Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭНН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64</p>

Приложение № 2
к приказу Северо-Западного
управления Ростехнадзора
от 20.12.2024 г. № ПР-240-БН-0

Годовой отчет о выполнении графика реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления Ростехнадзора на 2025 год по федеральному государственному надзору в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Фактические сведения о проведенных мероприятиях
1.			
2.			
3.			