

Приложение № 1
к приказу Северо-Западного
управления Ростехнадзора
от 13.12.2025 № ПР-240-620-0

График реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления Ростехнадзора на 2026 год при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03;
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;		начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
1.2.4.	утвержденного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска (классов)	Постоянно	
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов)	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	
1.2.8.	сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений Северо-Западного управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	
1.2.10.	доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного	До 1 апреля 2026 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год	проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	
1.2.11.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	По мере необходимости	
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2026 г.	Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 г.	Государственный инспектор ОЭнН по Новгородской области (пресс-секретарь) - Петрова Татьяна Михайловна, тел.+7(921) 997 10 10 Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
2.3.	Утверждение руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год	До 1 апреля 2026 г.	Начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
2.4.	Размещение на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Северо-Западном управлении Ростехнадзора» раздела «Деятельность» утвержденного руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Государственный инспектор ОЭнН по Новгородской области (пресс-секретарь) - Петрова Татьяна Михайловна, тел. +7(921) 997 10 10
2.5.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
2.6.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64

3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Размещение информации о применяемых Северо-Западным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора	Постоянно	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич,
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	

			тел. (812) 321-57-64
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по государственному надзору за

			безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований Северо-Западного управления Ростехнадзора	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53- 18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03; начальник отдела по

			государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
6.	Профилактический визит		
6.1.	Проведение обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1. Федерального закона № 248-ФЗ	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Начальник ОПБ по Архангельской области – Некрасова Екатерина Петровна, тел. (8182) 21-36-82; начальник ОЭнН по Вологодской области - Тюков Александр Константинович, тел. (8172) 21-12-44; Начальник ОЭнН по Калининградской области – Вестфаль Ольга Витальевна, тел. (4012) 57-96-02; начальник ОЭнН по Мурманской области - Пазыч Александра Владимировна, тел. (815) 225-15-98; начальник ОЭнН по Новгородской области - Леонтьев Сергей Сергеевич, тел. (8122) 73-51-79; начальник ОЭнН по Псковской области – Желтопятков Владимир Александрович, тел. (8142) 53-18-03; начальник ОЭнН по Республике Карелия - Минин Алексей Анатольевич, тел. (8142) 53-18-03;

			начальник отдела по государственному надзору за безопасностью гидротехнических сооружений – Кочетов Александр Николаевич, тел. (812) 321-57-64
--	--	--	---
