



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

29 декабря 2022 г.

Санкт-Петербург

№ *ПР-240-439-0*

Об утверждении графика реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год и назначении должностных лиц, ответственных за его выполнение

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2022 № 470 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год» и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.2022 № 341 «Об утверждении Порядка разработки программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении

федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год (далее — График) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Назначить структурные подразделения и должностных лиц, ответственных за выполнение Графика — начальников отделов Северо-Западного управления Ростехнадзора, осуществляющих федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения (на время отсутствия начальника отдела ответственным лицом за выполнение графика является должностное лицо, исполняющее его обязанности).

3. Пресс-секретарю Петровой Т.М. разместить утвержденный График на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети «Интернет» в срок до 30 декабря 2022 года.

4. Не позднее 25 февраля 2024 года начальнику отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения Чмулю В.Н. предоставить в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора годовой отчет о выполнении Графика по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Хренова В.В.

Руководитель



К.А. Давыдов

Приложение № 1
к приказу Северо-Западного управления
Ростехнадзора от 23.12.2022 № ПР-240-433-0

График реализации профилактических мероприятий Северо-Западного управления Ростехнадзора на 2023 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	<p>Информирование</p> <p>Чмуль Валерий Николаевич - начальник отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения - (812) 321-82-67, Яценко Евгений Олегович - начальник Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору - (81371) 515-52, Сабанаев Алексей Александрович - начальник Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору - (81364) 236-19, Баринов Андрей Григорьевич - начальник Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору - (81367) 587-63, Береснев Олег Алексеевич - начальник Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору - (81361) 216-81, Синицын Сергей Львович - начальник Кировского отдела по государственному энергетическому надзору - (81362) 291-01, Пазыч Александра Владимировна - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области (815) 225-15-98, Леонтьев Сергей Сергеевич - начальник отдела по</p>
1.1.			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>государственному энергетическому надзору по Новгородской области - (8122) 73-51-79, Минин Алексей Анатольевич - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия - (8142) 53-18-03, Желтопяттов Владимир Александрович - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области - (8142) 53-18-03, Тюков Александр Константинович - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области - (8172) 21-12-44, Холмова Елена Александровна - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Архангельской области - (8182) 21-31-40, Карбышева Наталья Владимировна - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Калининградской области - (4012) 57-96-02</p>
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Чмуль Валерий Николаевич - начальник отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения - (812) 321-82-67
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	
1.2.4.	утвержденных проверочных листов	В течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2023 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений Северо-Западного управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Хомутова Евгения Павловна - и.о. начальника межрегионального отдела правового обеспечения - (812) 490-06-53
1.2.9.	докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики Северо-Западного управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2024 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в	Хомутова Евгения Павловна - и.о. начальника межрегионального отдела правового обеспечения - (812) 490-06-53

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.10.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Чмуль Валерий Николаевич - начальник отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергооборудования - (812) 321-82-67
1.3.	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление структурными подразделениями Северо-Западного управления Ростехнадзора, осуществляющими контрольную (надзорную) деятельность, проекта доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за предшествующий год в отдел по надзору за тепловыми энергоустановками и энергооборудования	До 15 января 2024 года	Яценко Евгений Олегович - начальник Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору - (81371) 515-52, Сабанаев Алексей Александрович - начальник Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору - (81364) 236-19, Баринов Андрей Григорьевич - начальник Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору - (81367) 587-63, Береснев Олег Алексеевич - начальник Тосненского отдела по государственному

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>энергетическому надзору - (81361) 216-81, Синицын Сергей Львович - начальник Кировского отдела по государственному энергетическому надзору - (81362) 291-01, Пазыч Александра Владимировна - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области (815) 225-15-98, Леонтьев Сергей Сергеевич - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области - (8122) 73-51-79, Минин Алексей Анатольевич - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия - (8142) 53-18-03, Желтопятков Владимир Александрович - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области - (8142) 53-18-03, Тюков Александр Константинович - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области - (8172) 21-12-44, Холмова Елена Александровна - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Архангельской области - (8182) 21-31-40, Карбышева Наталья Владимировна - начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Калининградской области - (4012) 57- 96-02</p>
2.2.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Северо- Западного управления Ростехнадзора за 2023 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том	До 20 января 2024 года	Чмуль Валерий Николаевич - начальник отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения - (812) 321-82-67

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru		
2.3.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Северо-Западного управления Ростехнадзора за 2023 год на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2024 года	Хомутова Евгения Павловна - и.о. начальника межрегионального отдела правового обеспечения - (812) 490-06-53
2.4.	Утверждение руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2023 год и его размещение на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2024 года	Хомутова Евгения Павловна - и.о. начальника межрегионального отдела правового обеспечения - (812) 490-06-53
2.5.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Загребельная Ольга Владимировна - начальник контрольно-документационного отдела (812) 490-06-80
2.6.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Чмуль Валерий Николаевич - начальник отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения - (812) 321-82-67
3.	Объявление предостережения		
3.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или	Заместители руководителя Хренов Владимир Владимирович, (812) 321-73-12 Пивоваров Эдуард Анатольевич, (8182) 21-20-80

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		<p>признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям</p>	<p>Недиков Тимур Сергеевич, 8 (8172) 72-35-22 Данилов Петр Анатольевич, (4012) 57-96-00 Комков Игорь Юрьевич, (8152) 25-46-91 Венков Олег Сергеевич, (8162) 73-85-35 Куроплин Игорь Викторович, (8112) 29-86-86 Ожигов Сергей Олегович, (8142) 78-01-49</p>

Начальник отдела по надзору
за тепловыми энергоустановками и энергосбережения


В.Н.Чмуль

Приложение № 2

к приказу Северо-Западного управления
Ростехнадзора от 23.12.2022 № ПР-240-453-0

**Годовой отчет о выполнении графика реализации профилактических мероприятий
Северо-Западного управления Ростехнадзора на 2023 год по осуществлению
федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Фактические сведения о проведенных мероприятиях
1.			
2.			
3.			

Начальник отдела по надзору
за тепловыми энергоустановками и энергосбережения


В.Н. Чмуть